Требования к МАКЕТАМ DTF - ПЕЧАТИ:

Формат:
- растровые: TIFF, PSD (все слои должны быть слиты).
- векторные: EPS, CDR, AI, PDF.

Содержание:
- Макет должен быть в масштабе 1:1.
- Шрифты должны быть переведены в кривые.
- Растровые изображения: CMYK, не менее 300 dpi.
- В макете не должно быть скрытых элементов или заблокированных.
- Все специальные эффекты, такие как тень, прозрачность и т.п. должны быть растрированы: cmyk 300dpi.
- Изображение (картинка) должны быть на прозрачном фоне.
- Не рекомендуется использовать шрифты размером меньше 6 pt (для гарнитур без засечек), и 10 pt (для гарнитур с засечками). При выворотке - менее 10 pt.
- Линии должны иметь минимальную толщину 0,6 мм.
- При печати выворотkой пробельный элемент должен быть не менее 0,7 мм толщиной.
- Максимальный размер одной из сторон изображения (картинки) для DTF-печати — не более 580 мм.
- Не допустимо использование режима прозрачности, градиента, уходящего в прозрачность на краях изображения, так как эти участки будут напечатаны с преобладающим белым. Все края должны быть четкими.

ОЧЕНЬ важная информация по белому цвету!

В связи с особенностями DTF-печати, в препресс-подготовку к каждому файлу обязательное входит создание в программе белой подложки с использованием специального Альфа-канал «Spot_1» со 100% заливкой.

При создании подложки белого цвета размер-в-размер с основным цветным изображением, при печати такая:

белая подложка может “выступать” из-за основной картинки. Чтобы этого не допустить, Альфа-канал «Spot_1» со 100% заливкой сжимается внутрь от 1 до 4px в зависимости от величины самой печатаемой картинки (объекта).

Следует понимать, что данная операция применима ко всему изображению полностью, и к большим элементам, и к маленьким, а не выборочно. Соответственно, если на мелких объектах на макете присутствуют мелкие белые объекты или тонкие белые линии, то и подложка под ними будет сжата ровно на

ту же величину, что и основная большая картинка. В этом случае типография не принимает претензии о непропечатывании тонких белых линий.